

000 «ИНВИТРО», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3 тел/факс: (800) 200 363 0, тел./факс: (495) 363 0 363, www.invitro.ru

999888X7XXX

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Пол: Муж Возраст: 40 лет

ИНЗ: 999999999

 Дата взятия образца:
 01.10.2015 00:00

 Дата поступления образца:
 01.10.2015 20:07

 Врач:
 01.10.2015 21:45

 Дата печати результата:
 01.10.2015 22:05

ИНВИТРО

Москва

Посев на флору, АЧ и ЧБФ

1 Branhamella catarrhalis 10^5 KOE/тамп 2 Streptococcus constellatus 10^4 KOE/тамп

Чувствительность к препаратам	1	2
AMPICILLIN	R	S
AMOXICILLINE CLAVULANAT	S	
CEFUROXIME	S	
CEFOTAXIME	S	S
CEFACLOR	S	
CEFTRIAXON		S
CEPHALOTIN	I	
OFLOXACIN	S	S
LEVOFLOXACIN		S
MOXIFLOXACIN		S
ERYTHROMYCIN		S
AZITHROMYCIN		S
ROXITROMICIN		S
SPIRAMYCIN		S
JOSAMYCIN		S
MIDECAMYCIN		S
TETRACYCLINE	S	
CLINDAMYCIN		S
VANCOMYCIN		S
CO-TRIMOXAZOL	R	
RIFAMPICIN	S	
CHLORAMPHENICOL	S	S
ПИОБАКТЕРИОФАГ. КОМПЛ, Г.Н.НОВ		S
СТРЕПТОКОККОВЫЙ БАКТЕРИОФАГ		R

Комментарий

- S чувствительный.
- R устойчивый.
- I умеренно устойчивый.
- 1 чувствительность к бактериофагам не определялась ввиду того, что не получено роста микробов, к которым осуществляется промышленный выпуск бактериофагов.

Данное исследование не предусматривает выявления вирусов, хламидий, микоплазм и некоторых других микроорганизмов, требующих особых условий культивирования. При наличии клинических показаний может быть рекомендовано проведение дополнительных исследований.

Наличие нормальной, сопутствующей микрофлоры и условно-патогенной микрофлоры в титре <10^4 КОЕ/тамп., **как правило, не требует назначения антибактериальной терапии**.

010610ЖГПВЭ

КИСЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

Пол: Жен Возраст: 6 лет ИН3: 228655961

Дата взятия образца:01.10.2016 09:31Дата поступления образца:01.10.2016 18:26Врач:05.10.2016 16:14Дата печати результата:05.10.2016 16:36

Комментарии к заявке:

000 "ИНВИТРО"

8-(495)-363-0-363; 8-(800)-200-363-0 Подольск, пр-кт Ленина, д.107/49

Локализация: От деляемое ротоглотки

При выявлении нормальной и сопутствующей микрофлоры в любом титре, а также условно-патогенной микрофлоры, не имеющей диагностического значения, в низком титре ($<10^4$ КОЕ/тамп, КОЕ/мл или КОЕ/грамм), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.